


*Yamaha*

**FOLK GUITARS**





ウエスタンサイズ(YMシリーズ)



すべての飾りをすてた時  
ギターは、その音だけを問われます  
YMこそ、フォークの原点

造る者が、持てる全ての情熱を一点に注いだ時、  
そこには本物のみが持つ極限の美が生まれます。  
材質はもちろん、熟練した技術者と、徹底した品質管理のもとから、一本・一本手造りの風格を持って生まれるYMシリーズ。

こころみに弦をはじけば  
バランスの良い音、シャープな演奏性、磨き抜かれたシンプルなデザイン。

このYMシリーズこそ、フォークの原点であり、  
完成されつくした名器であるとヤマキは自信を持って断言できます。



## YM-800

¥ 80,000

形状=ウエスタンサイズ

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ

## YM-400

¥ 40,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナト

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ダルコライトゲージ

## YM-500

¥ 50,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナト

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ダルコライトゲージ

## YM-600

¥ 60,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板


裏・側板=ローズウッド単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ







## YM-1000

¥ 100,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ



## YM-1200

¥ 120,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ



## YM-1500

¥ 150,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ



## YM-2000

¥ 200,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ






ウエスタンサイズ(YWシリーズ)

# YW

ヤマキの音を受けつぎながら  
デザインはラグジュアリーに  
持つ楽しさも満たします

初めてギターを手にする者には、どのギターも同じ音に聞こえるもの。しかし腕があがるにつれ、音質の差がはっきりわかるはず。  
飽きのこないクリアな音、親しみのあるデザイン、ピッタリフィットする演奏性  
音質を第一に追求するヤマキのYWシリーズなら、出発から明らかに差がつかます。



## YW-50

¥ 50,000

形状=ウエスタンサイズ

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナトー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ラベラライトゲージ

### YW-15

¥ 15,000

弦長=640mm

表板=スプルース

裏・側板=マホガニー

棹=ナトー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=ヤマキオリジナル

弦=ヤマキライトゲージ

★仕様はいずれも同じです。

### YW-18

¥ 18,000

### YW-20

¥ 20,000

弦長=640mm

表板=スプルース

裏・側板=ローズウッド 棹=ナトー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=ヤマキオリジナル

=オリジナルロートマチック

弦=ヤマキライトゲージ

=ラベラライトゲージ

★太字はYW-25の場合です。

### YW-25

¥ 25,000

### YW-25H

¥ 25,000

弦長=640mm

表板=スプルース=えぞ松単板

裏・側板=マホガニー

棹=ナトー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ラベラライトゲージ

★太字はYW-35Hの場合です。

### YW-35H

¥ 35,000

### YW-30W

¥ 30,000

弦長=640mm

表板=スプルース=えぞ松単板

裏・側板=メイプル

棹=メイプル

指板・下駒=メイプル

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ラベラライトゲージ

★太字はYW-50Wの場合です。



YW-15



YW-20



YW-25H







YW-30

**YW-30 YW-35**

¥ 30,000      ¥ 35,000

弦長=640mm  
 表板=スプルース=シダー単板  
 裏・側板=ローズウッド  
 棹=ナト  
 指板・下駒=ローズウッド  
 糸巻=オリジナルロートマチック  
 弦=ヤマキライトゲージ

★太字はYW-35です。



**YW-40**

¥ 40,000

弦長=640mm  
 表板=えぞ松単板  
 裏・側板=ローズウッド  
 棹=ナト  
 指板・下駒=ローズウッド  
 糸巻=オリジナルロートマチック  
 弦=ラベラライトゲージ



**YW-60**

¥ 60,000

弦長=640mm  
 表板=えぞ松単板  
 裏・側板=ローズウッド  
 棹=セドロまたはマホガニー  
 指板・下駒=ローズウッド  
 糸巻=グローバー  
 弦=ラベラライトゲージ



**YW-80**

¥ 80,000

弦長=640mm  
 表板=えぞ松単板  
 裏・側板=ローズウッド  
 棹=セドロまたはマホガニー  
 指板・下駒=ローズウッド  
 糸巻=グローバー  
 弦=ラベラライトゲージ



# YF

扱いやすいフォークサイズ  
ヤマキの音が溢れます



## YF-15

¥ 15,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=マホガニー  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ヤマキライトゲージ



## YF-20 YF-25

¥ 20,000 ¥ 25,000

弦長=640mm ●仕様は同じです。  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ヤマキライトゲージ



## YF-30

¥ 30,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ラベラライトゲージ



## YF-50

¥ 50,000

弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=ラベラライトゲージ

# YB

ダイナミックな バックアローヘッド  
時のたつのも忘れさせる YBモデル



## YB-30

¥ 30,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=オリジナルロートマチック  
=同ゴールド  
弦=ラベラライトゲージ  
★太字はYB-50の場合です。

YB-30S



## YB-50

¥ 50,000

えぞ松単板  
棹=ナトー  
糸巻=オリジナルロートマチック  
=同ゴールド

## YB-300

¥ 30,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=マホガニー  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=オリジナルロートマチック  
弦=ラベラライトゲージ



## YB-400

¥ 40,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=メイプル  
棹=メイプル  
指板・下駒=メイプル  
糸巻=オリジナルロートマチック  
弦=ラベラライトゲージ



## YB-500

¥ 50,000

弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=オリジナルロートマチック  
[ゴールド]  
弦=ラベラライトゲージ



ウエスタンサイズ12弦(YWシリーズ)

# YW-12

マニアライクの12弦なら  
YW-12シリーズがベスト



## YW30-12

¥ 30,000  
弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ヤマキオリジナル12弦



## YW60-12

¥ 60,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=ヤマキオリジナル12弦

## YW20-12

¥ 20,000  
弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=マホガニー  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ヤマキオリジナル12弦

## YW40-12

¥ 40,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=ヤマキオリジナル12弦

## YW50-12

¥ 50,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=ヤマキオリジナル12弦

## YW25-12

¥ 25,000  
弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル  
弦=ヤマキオリジナル12弦

## YW80-12

¥ 80,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=ヤマキオリジナル12弦

ウエスタンサイズ12弦(YMシリーズ)

# YM-12

YMの音をそのままに  
12弦に設計された、いわば芸術品



## YM1000-12

¥ 100,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ハカランダ  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=エボニー  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=マーチン12弦



## YM1500-12

¥ 150,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ハカランダ単板  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=エボニー  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=マーチン12弦



## YM2000-12

¥ 200,000  
弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ハカランダ単板  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=エボニー  
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]  
弦=マーチン12弦



# YD

アンティークな魅力を秘めた  
フォーク・ギターの本格派



## YD-35

¥35,000

弦長=640mm  
表板=スプルース  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=オリジナルロートマッチック  
弦=ラベラライトゲージ



## YD-50

¥50,000

弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=ナトー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=グローバータイプ  
弦=ラベラライトゲージ



## YD-70

¥70,000


弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ローズウッド  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=ローズウッド  
糸巻=グローバータイプゴールド  
弦=ラベラライトゲージ



## YD-100

¥100,000

弦長=640mm  
表板=えぞ松単板  
裏・側板=ハカランダ  
棹=セドロまたはマホガニー  
指板・下駒=エボニー  
糸巻=グローバーゴールド  
弦=ラベラライトゲージ



## Yamaki Strings

### LIGHT GAUGE


1E .011  
2B .014  
3G .022  
4D .034  
5A .042  
6E .051

### MEDIUM GAUGE

1E .013  
2B .017  
3G .026  
4D .034  
5A .044  
6E .054

### 12-STRING GAUGE

1E .011	1#E .011
2B .014	2#B .014
3G .022	3#G .011
4D .034	4#D .014
5A .042	5#A .022
6E .057	6#E .028



## SPECIAL Yamaki Strings

### EXTRA LIGHT GAUGE

1E .010  
2B .014  
3G .023  
4D .030  
5A .039  
6E .047

### LIGHT GAUGE

1E .012  
2B .016  
3G .024  
4D .031  
5A .046  
6E .056

### MEDIUM GAUGE

1E .013  
2B .017  
3G .026  
4D .034  
5A .046  
6E .056

### COMPOUND GAUGE

1E .011  
2B .014  
3G .023  
4D .031  
5A .041  
6E .051

※仕様・価格は都合によりおことわりなく変更することがあります。

総発売元

**株式会社 ダイオン**

製造元 ヤマキ楽器株式会社

特約店