


Gettin folk

Yamaki



ウエスタンサイズ(YMシリーズ)




すべての飾りをすてた時
ギターは、その音だけ問われます
YMこそ、フォークの原点

造る者が、持てる全ての情熱を一点に注いだ時、
そこには本物のみが持つ極限の美が生まれます。
材質はもちろん、熟練した技術者と、徹底した品質管理のもとから、一本・一本手造りの風格を持って生まれるYMシリーズ。

こころみに弦をはじけば
バランスの良い音、シャープな演奏性、磨き抜かれたシンプルなデザイン。

このYMシリーズこそ、フォークの原点であり、完成されつくした名器であるとヤマキは自信を持って断言できます。



YM-800

¥ 80,000

形状=ウエスタンサイズ

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ



YM-400

¥ 40,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナト

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ダルコライトゲージ



YM-500

¥ 50,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナト

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ダルコライトゲージ



YM-600

¥ 60,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ





YM-1000

¥ 100,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ



YM-1200

¥ 120,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー

弦=ダルコライトゲージ



YM-1500

¥ 150,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ



YM-2000

¥ 200,000

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ハカランダ単板

棹=セドロまたはマホガニー

指板・下駒=エボニー

糸巻=グローバー〔ゴールド〕

弦=ダルコライトゲージ




ウエスタンサイズ(YWシリーズ)

YW

ヤマキの音を受けつぎながら
デザインはラグジュアリーに
持つ楽しさも満たします

初めてギターを手にする者には、どのギターも同じ音に聞こえるもの。しかし腕があがるにつれ、音質の差がはっきりわかるはず。
飽きのこないクリアな音、親しみのあるデザイン、ピッタリフィットする演奏性
音質を第一に追求するヤマキのYWシリーズなら、出発から明らかに差がつかます。



YW-50

¥ 50,000

形状=ウエスタンサイズ

弦長=640mm

表板=えぞ松単板

裏・側板=ローズウッド

棹=ナトー

指板・下駒=ローズウッド

糸巻=オリジナルロートマチック

弦=ラベラライトゲージ

 <p>YW-15 ¥ 15,000 弦長=640mm 表板=スプルース 裏・側板=マホガニー 棹=ナトー 指板・下駒=ローズウッド 糸巻=ヤマキオリジナル 弦=ヤマキライトゲージ ★仕様はいずれも同じです。</p>	 <p>YW-18 ¥ 18,000</p>	 <p>YW-20 ¥ 20,000 弦長=640mm 表板=スプルース 裏・側板=ローズウッド 棹=ナトー 指板・下駒=ローズウッド 糸巻=ヤマキオリジナル =オリジナルロートマチック 弦=ヤマキライトゲージ =ラベラライトゲージ ★太字はYW-25の場合です。</p>	 <p>YW-25 ¥ 25,000</p>	 <p>YW-25H N/R ¥ 25,000 弦長=640mm 表板=スプルース=えぞ松単板 裏・側板=マホガニー 棹=ナトー 指板・下駒=ローズウッド 糸巻=オリジナルロートマチック 弦=ラベラライトゲージ ★太字はYW-35Hの場合です。</p>	 <p>YW-35H N/R ¥ 35,000</p>	 <p>YW-30W ¥ 30,000 弦長=640mm 表板=スプルース=えぞ松 裏・側板=メイプル 棹=メイプル 指板・下駒=メイプル 糸巻=オリジナルロートマ 弦=ラベラライトゲージ ★太字はYW-50Wの場合です。</p>
--	--	--	--	---	---	---



00



YW-30

YW-30 YW-35

¥ 30,000 ¥ 35,000

弦長=640mm
 表板=スプルース=シダー単板
 裏・側板=ローズウッド
 棹=ナト
 指板・下駒=ローズウッド
 糸巻=オリジナルロートマチック
 弦=ヤマキライトゲージ
 ★太字はYW-35です。



YW-40

¥ 40,000

弦長=640mm
 表板=えぞ松単板
 裏・側板=ローズウッド
 棹=ナト
 指板・下駒=ローズウッド
 糸巻=オリジナルロートマチック
 弦=ラベラライトゲージ



YW-60

¥ 60,000

弦長=640mm
 表板=えぞ松単板
 裏・側板=ローズウッド
 棹=セドロまたはマホガニー
 指板・下駒=ローズウッド
 糸巻=グローバー
 弦=ラベラライトゲージ



YW-80

¥ 80,000

弦長=640mm
 表板=えぞ松単板
 裏・側板=ローズウッド
 棹=セドロまたはマホガニー
 指板・下駒=ローズウッド
 糸巻=グローバー
 弦=ラベラライトゲージ

YF

扱いやすいフォークサイズ
ヤマキの音が溢れます



YF-15

¥ 15,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=マホガニー
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ヤマキライトゲージ



YF-20 YF-25

¥ 20,000 ¥ 25,000
弦長=640mm ●仕様は同じです。
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ヤマキライトゲージ



YF-30

¥ 30,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ラベラライトゲージ



YF-50

¥ 50,000
弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=ラベラライトゲージ

YB

ダイナミックな バッファローヘッド
時のたつのも忘れさせる YBモデル



YB-30

¥ 30,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=オリジナルロートマチック
=同ゴールド
弦=ラベラライトゲージ
★太字はYB-50の場合です。

YB-30S



YB-50

¥ 50,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=オリジナルロートマチック
=同ゴールド
弦=ラベラライトゲージ



YB-300

¥ 30,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=マホガニー
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=オリジナルロートマチック
弦=ラベラライトゲージ



YB-400

¥ 40,000
弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=メイプル
棹=メイプル
指板・下駒=メイプル
糸巻=オリジナルロートマチック
弦=ラベラライトゲージ

YB-500

¥ 50,000
弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=オリジナルロートマチック
[ゴールド]
弦=ラベラライトゲージ

ウエスタンサイズ12弦(YWシリーズ)

YW-12

マニアライクの12弦なら
YW-12シリーズがベスト



YW30-12

¥ 30,000

弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ヤマキオリジナル12弦



YW60-12

¥ 60,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=セドロまたはマホガニー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=ヤマキオリジナル12弦

YW20-12

¥ 20,000

弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=マホガニー
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ヤマキオリジナル12弦

YW40-12

¥ 40,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=ヤマキオリジナル12弦

YW50-12

¥ 50,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=ヤマキオリジナル12弦

YW25-12

¥ 25,000

弦長=640mm
表板=スプルース
裏・側板=ローズウッド
棹=ナトー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル
弦=ヤマキオリジナル12弦

YW80-12

¥ 80,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ローズウッド
棹=セドロまたはマホガニー
指板・下駒=ローズウッド
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=ヤマキオリジナル12弦

ウエスタンサイズ12弦(YMシリーズ)

YM-12

YMの音をそのままに
12弦に設計された、いわば芸術品



YM1000-12

¥ 100,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ハカランダ
棹=セドロまたはマホガニー
指板・下駒=エボニー
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=マーチン12弦



YM1500-12

¥ 150,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ハカランダ単板
棹=セドロまたはマホガニー
指板・下駒=エボニー
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=マーチン12弦



YM2000-12

¥ 200,000

弦長=640mm
表板=えぞ松単板
裏・側板=ハカランダ単板
棹=セドロまたはマホガニー
指板・下駒=エボニー
糸巻=ヤマキオリジナル[ゴールド]
弦=マーチン12弦

STRINGS

Yamaki Strings




LIGHT GAUGE

1E	.011
2B	.014
3G	.022
4D	.034
5A	.042
6E	.051



MEDIUM GAUGE


1E	.013
2B	.017
3G	.026
4D	.034
5A	.044
6E	.054



12-STRING GAUGE


1E	.011	1# E	.011
2B	.014	2# B	.014
3G	.022	3# G	.011
4D	.034	4# D	.014
5A	.042	5# A	.022
6E	.057	6# E	.028

Country-Bluegrass




EXTRA LIGHT GAUGE

1E	.010
2B	.014
3G	.024
4D	.030
5A	.040
6E	.047




LIGHT GAUGE

1E	.012
2B	.016
3G	.024
4D	.032
5A	.042
6E	.053



MEDIUM GAUGE

1E	.013
2B	.017
3G	.026
4D	.035
5A	.047
6E	.056



HEAVY GAUGE

1E	.014
2B	.018
3G	.027
4D	.038
5A	.049
6E	.058

音を愛する君に
 ぴったりのヤマキ。
 YMシリーズ、YWシリーズ
 ヤマキが新しくなった。
 やはり音だなあ、
 ヤマキの音だ。



Get in folk Yamaki

特約店

総発売元

株式会社 **ダイオン**

製造元 **ヤマキ楽器株式会社**